

DURATOP

CULTIVADORAS

CON TODA LA FUERZA DEL TUNGSTENO

 **BELLOTA**

GAMA DE MAYOR VIDA



► PLACAS DE CARBURO DE TUNGSTENO DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE EN LAS ZONAS CRÍTICAS DE LA PIEZA.



► **DESGASTE HOMOGÉNEO** MANTENIENDO EL DISEÑO INICIAL Y EL ANCHO DE LABOR.



► TRATAMIENTO TÉRMICO QUE APORTA UNA DUREZA HOMOGÉNEA EN TODA LA PIEZA, ASEGURANDO UNA RESISTENCIA AL DESGASTE EN TODA LA PIEZA Y **UNA LARGA VIDA AL PRODUCTO.**



► **MENOS CAMBIOS.** AHORRO DE TIEMPO CON LA REDUCCIÓN CONSIDERABLE DE CAMBIOS DE CULTIVADORAS.



► **REDUCCIÓN DEL COSTE LABORAL** DE CAMBIO DE CULTIVADORAS.



► **TORNILLOS PROTEGIDOS** PARA ASEGURAR MAYOR VIDA DEL TORNILLO Y EVITAR LA PÉRDIDA DE PIEZAS EN EL LABOREO.




► **GARANTÍA DE BELLOTA.**



► BELLOTA TAMBIÉN DESARROLLA PRODUCTO **SEGÚN DEMANDA.**



**12 PLACAS DE TUNGSTENO
Y CUELLO REFORZADO**



45 MM



**TORNILLO CABEZA AVELLANADA,
CUELLO CUADRADO 1199A M12**



**280 MM
ESPESOR 7,5**



2,725 KGS



EPOXI AZUL



1512 A C2N CP


MONTA EN BRAZOS

BELLOTA CHISEL:

2461-B (45X20)
2461-C (40X30)
2461-CL (40X30)
2461-D (45X20)
2462-A (50X25)
2462-B (50X30)
2464-A (40X40)
2464-AL (40X40)

BELLOTA RANSOME:

2481 (25X25)
2482 (26X26)
2483 (27X27)
2484 (30X30)
2485 (32X32)
2486 (35X35)



**ÁNGULO DE ATAQUE
DE 47°. TRABAJA MÁS
PLANA QUE LA PUNTA
1513-A-C2N-CP.**



12 PLACAS DE TUNGSTENO
Y CUELLO REFORZADO



45 MM



CABEZA AVELLANADA
CUELLO CUADRADO 1199A M12



270 MM
ESPESOR 7,5



3,175 KGS



EPOXI AZUL



1513 A C2N CP

**MONTA
EN BRAZOS**

BELLOTA CHISEL:

2461-B (45X20)
2461-C (40X30)
2461-CL (40X30)
2461-D (45X20)
2462-A (50X25)
2462-B (50X30)
2464-A (40X40)
2464-AL (40X40)

BELLOTA RANSOME:


2481 (25X25)
2482 (26X26)
2483 (27X27)
2484 (30X30)
2485 (32X32)
2486 (35X35)



**ÁNGULO DE ATAQUE
DE 35°. TRABAJA MÁS
PICUDA QUE LA PUNTA
1512-A-C2N-CP**



2 PLACAS DE TUNGSTENO
Y APORTE DE SOLDADURA
ANTIDESGASTE



40-60 MM



CABEZA AVELLANADA
CUELLO CUADRADO 1199A M12



60X365
ESPESOR 22



3,385 KGS



EPOXI AZUL



15106 AP CP

**MONTA
EN BRAZOS**

CHISEL BELLOTA:

2462-A (50X25)
2462-B (50X30)
2464-A (40X40)
2464-AL (40X40)

RANSOME BELLOTA:

2484 (30X30)
2485 (32X32)
2486 (35X35)

VIBRO BELLOTA:

2455 (TIPO VTH)



3 PLACAS DE TUNGSTENO
EN UN EXTREMO DE LA
PIEZA Y PUNTA REFORZADA
EN EL OTRO



40-50 MM



CABEZA AVELLANADA
CUELLO CUADRADO 1199A M10



52X230
ESPESOR 16



1,06 KGS



EPOXI NEGRO



**1549
CN CP**

MONTA
EN BRAZOS

PARA BRAZOS
DE SEMBRADORA

DURATOP



3 PLACAS DE TUNGSTENO



57 MM



CABEZA AVELLANADA
CUELLO CUADRADO 1199A M1285A



80X275
ESPESOR 30



4,0 KGS



EPOXI NEGRO



**15055
B80 CP
2A3P**

MONTA
EN BRAZOS

REFERENCIA
ADAPTABLE A
HORSCH MULCH-MIX
00311069



3 PLACAS DE TUNGSTENO



45-58 MM



CABEZA AVELLANADA
CUELLO CUADRADO 1199A M12



80X275
ESPESOR 30



4 KGS



EPOXI NEGRO



**15055
B80 CP
2A1 3P**

**MONTA
EN BRAZOS**

**REFERENCIA
ADAPTABLE A
HORSCH MULCH-MIX.**

CHISEL BELLOTA:
2464-A (40X40)
2464-AL (40X40)

RANSOME BELLOTA:
2485 (35X35)
2486 (35X35)

RÍGIDOS



4 PLACAS DE TUNGSTENO



57 MM



CABEZA AVELLANADA
CUELLO CUADRADO 1199A M1285A



80X275
ESPESOR 30



4,3 KGS



EPOXI NEGRO



**15055
B80 PL
CP 4P**

**MONTA
EN BRAZOS**

**REFERENCIA
ADAPTABLE A
HORSCH MULCH-MIX.**

**MAS REFERENCIAS
ADAPTABLES
A HORSCH
MULCH-MIX:**
15055-B CP
15055 C2A- CP
15055 B 80 CP 2A



1 PLACA DE TUNGSTENO



65 MM



2 AGUJEROS DE 13 MM
DE DIÁMETRO



50X12X459
TUBO DE DIÁMETRO 34X2,5



2.7 KGS



EPOXI NEGRO

MONTA
EN BRAZOS

ADAPTABLE
A LAS PUNTAS TINE TEC,
REF. 970702
DE AMAZONE.
MONTAN EN LAS
SEMBRADORAS DE REJA
CAYENA DE AMAZONE.

15075 CA CP





3 PLACAS DE TUNGSTENO



60 MM



TORNILLO CABEZA CÓNICA
CON DOS CHAVETEROS 1199D M12



80X283
ESPESOR 20



3,4 KGS



EPOXI ROJO



15110 CP

**MONTA
EN BRAZOS**

**REFERENCIA
ADAPTABLE A
KVERNELAND
CLC EVO:
KK083068R**

**MONTA EN CLC EVO:
KK304320R (DERECHA)
KK304321R (IZQUIERDA)
KK304322R (DERECHO)**



5 PLACAS DE TUNGSTENO



45 MM



TORNILLO CABEZA AVELLANADA
CUELLO CUADRADO T199A M12



80X276
ESPESOR 26



4.7 KGS



EPOXI ROJO



15115 CP

**MONTA
EN BRAZOS**

**REFERENCIA
ADAPTABLE
A KUHN:**
H2220761

MONTA EN:
RASTROJADORES
CULTIMER DE KUHN



2 PLACAS DE TUNGSTENO
CON SOLDADURA
ANTIDESGASTE



40 MM



TORNILLO CABEZA CONICA
CON DOS CHAVETEROS 1199D M12



70X2220
ESPESOR 20



2,5 KGS



EPOXI NEGRO



**2319
CP**

MONTA
EN BRAZOS

REFERENCIA
ADAPTABLE
A KVERNELAND CLC

PARA
2327 (073608)
2328 (073609)

PARA SUBSOLADORES



3 PLACAS DE TUNGSTENO



45 MM



TORNILLO CABEZA OVALADA,
CUELLO CUADRADO 11990M12



74X345
ESPESOR 18



2,5 KGS



EPOXI NEGRO



**1535 B
CN S CP**

**MONTA
EN BRAZOS**

S BELLOTA:

- 2476-A14-C2A (45X12)
- 2476-C2A (45X12)
- 2488B-A14-C2A (65X12)
- 2488-B-C2A (65X12)
- 2489-C2A-A12 (70X12)
- 2456-C2A (80X12)



3 PLACAS DE TUNGSTENO



45 MM



TORNILLO CABEZA CÓNICA
Y CUELLO CUADRADO 1199° M10



74X345
ESPESOR 18



2,5 KGS



EPOXI NEGRO



1535 B
CN S CP
CA1

**MONTA
EN BRAZOS**

S BELLOTA:
2476-C2A-A10 (45X12)
2489 C2A (70X12)
2489BC2A (70X12)
2550 (70X12)



**3 PLACAS DE TUNGSTENO
CON DISEÑO ESPECIAL**



35-50 MM



**CABEZA AVELLANADA Y
CUELLO CUADRADO 1199A M10**



**52X300
ESPESOR 15**



1,7 KGS



EPOXI NEGRO



15035 S CP

**MONTA
EN BRAZOS**

S BELLOTA:
2476-C2A-A10 (45X12)
2489 C2A (70X12)
2489BC2A (70X12)
2550 (70X12)



3 PLACAS DE TUNGSTENO
CON DISEÑO ESPECIAL



35-50 MM



CABEZA AVELLANADA Y
CUELLO CUADRADO 1199A M12



52X300
ESPESOR 15



1,7 KGS



EPOXI NEGRO



15035 S CP CA1

**MONTA
EN BRAZOS**

BRAZO EN S BELLOTA:
2476C2A/A14C2A (45X12)
2488C2A/C3A (65X12)
2489C2AA12 (70X12)



3 PLACAS DE TUNGSTENO
CON DISEÑO ESPECIAL Y
REFORZADA EN LA OTRA
PUNTA



45 MM



CABEZA AVELLANADA
CUELLO CUADRADO 1199A M10



70X290
ESPESOR 18



2,05 KGS



EPOXI NEGRO



1502 S CN CP

**MONTA
EN BRAZOS**

BRAZO EN S BELLOTA:
2488 (65X12)

BRAZO VIBRO BELLOTA:
VIBRO-FLEX, VF Y VFM



**3 PLACAS DE TUNGSTENO
CON DISEÑO ESPECIAL
Y REFORZADA EN LA OTRA
PUNTA**



45 MM



**CABEZA AVELLANADA
Y CUELLO CUADRADO 1199A M10**



**70X290
ESPESOR 18**



2,05 KGS



EPOXI NEGRO

1547 S C2N CP



**MONTA
EN BRAZOS**

S BELLOTA:
2488 (65X12)
2476 C2A A10 (45X12)
2489 C2A (70X12)
2550 C2A (70X12)

VIBRO-FLEX, VF Y VFM



1 PLACA DE TUNGSTENO



45 MM



TORNILLO CABEZA AVELLANADA,
CUELLO CUADRADO 1199A M10



41X168
ESPESOR 12



0,52 KGS



EPOXI NEGRO



**15023
CP C1**

MONTA EN BRAZOS
DE SEMBRADORA



Global excellence worldwide

BELLOTA

www.bellotaagrisolutions.com

Urola, 10 - 20230 Legazpi - Guipúzcoa (Spain)


T: +34 943739000 - F: +34 943733527

marketing@agrisolutionscorp.com



+ info



A GROWING BRAND OF  **AGRISOLUTIONS**